

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مستندات فنی اتصال به وب سرویس راهکارهای نوین

فهرست مطالب

۲	مقدمه
۲	واژگان
۳	اطلاعات فنی سیستم
۳	نحوه دسترسی به سامانه
۴	فرایند درخواست شارژ مستقیم
۵	فرایند بررسی وضعیت شارژ مستقیم با شماره عملیات نوین ویز
۶	فرایند بررسی وضعیت شارژ مستقیم با شماره درخواست
۷	فرایند بررسی وضعیت اپراتور شارژ مستقیم
۸	فرایند خرید محصولات
۹	فرایند معرفی محصولات
۱۰	فرایند بررسی میزان اعتبار
۱۱	فرایند پرداخت قبض
۱۲	فرایند بررسی وضعیت پرداخت قبض با شماره عملیات
۱۳	فرایند بررسی وضعیت پرداخت قبض با شماره درخواست
۱۴	فرایند بررسی اطلاعات قبض
۱۵	بدست آوردن اطلاعات قبض از شماره موبایل
۱۶	فرایند درخواست بسته اینترنت
۱۷	گزارشات
۱۷	نمونه کدها
۱۸	ضمیمه ها
۱۸	ضمیمه ۱: جدول کدهای وضعیت عملیات
۱۹	ضمیمه ۲: جدول شناسه یکتای محصولات

مقدمه

این مستند نحوه استفاده از وبسرویس راهکارهای نوین را شرح می دهد و چگونگی ارسال درخواست شارژ مستقیم (TopUp) و همچنین نحوه دریافت کارت شارژ اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل ، پرداخت قبوض خدماتی، دریافت گیفت کارت آیتونز، گوگل پلی، میکروسافت و ... ، دریافت پین آنتی ویروس را بیان می کند.

واژگان

۱. نماینده: شخصی که نمایندگی فروش شارژ را از سایت راهکارهای نوین دریافت کرده است و از

وبسرویس استفاده می نماید.

۲. اعتبار: مبلغی که نماینده در حساب کاربری خود در سایت راهکارهای نوین شارژ نموده است و به ازای

هر درخواست از این اعتبار کاسته می شود.

۳. عملیات: عملیات مربوط به درخواست خدمت

اطلاعات فنی سیستم

- شناسه وبسرویس (WebserviceId) : شناسه یکتایی که نماینده در پنل سایت راهکارهای نوین دریافت می کند و به ازای هر درخواست به عنوان اطلاعات احراز هویت ارسال می کند، جنس این پارامتر از نوع UUID (Universally Unique Identifier) بوده که مطابق RFC با طول ۳۶ کاراکتر می باشد.
- وضعیت (Status) : وضعیت هر درخواست که مطابق جدول شماره ۱ مشخص می شود.
- شماره عملیات (TranId) : شماره عملیات ثبت شده در راهکارهای نوین می باشد و جهت پیگیری کاربرد دارد.
- شماره درخواست (ReqId) : یک رشته با طول حداکثر ۳۲ کاراکتر است که شناسه درخواست مشتری است و باید یکتا باشد.

نحوه دسترسی به سامانه

جهت استفاده از وب سرویس باید از آدرس زیر استفاده نمایید:

آدرس	توضیحات
https://www.novinways.com/services/ChargeBox/wsd	آدرس WSDL

فرایند درخواست شارژ مستقیم

ReCharge (

```
'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),
'Amount' => 2000,
'Type' => 'MTN',
'Account' => '0936',
'Reqld' => 111
```

)

پارامترهای ورودی متد ReCharge به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
Amount	Integer	بله	برای اپراتورهای ایرانسل و رایتل مبلغ شارژ از ۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰ تومان پذیرفته می شود. برای اپراتور همراه اول مبالغ ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ تومان قابل قبول می باشد.
Type	String	بله	MTN: شارژ معمولی ایرانسل MTN#: شارژ خط دائمی ایرانسل RTL: رایتل MCI: شارژ همراه اول MTN!: شارژ شگفت انگیز ایرانسل WiMax: شارژ وایمکس ایرانسل RTL!: شارژ شورانگیز رایتل
Account	Integer	بله	شماره تلفن همراهی که قصد شارژ آن را دارید.
Reqld	String	بله	شماره درخواست، شماره ای یکتا است که شما در سیستم تان ذخیره می کنید و درخواست شارژ را با همان شماره به وبسرویس ارسال می نمایید تا چنانچه مشکلی پیش آمد از طریق این شماره نسبت به پیگیری اقدام شود.
Company Name	String	خیر	این نامی است که فقط در پیامک ارسالی پس از شارژ ایرانسل درج می گردد.

مقادیری که توسط متد ReCharge برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranId	Integer	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.

تذکر مهم: وضعیت موفق در این متد به معنی انجام موفقیت آمیز شارژ درخواستی نمی باشد بلکه به معنی پذیرش موفقیت آمیز درخواست شما است. حتماً برای استعلام شارژ شدن و یا عدم شارژ خط مورد نظر از متد های CheckCharge و یا CheckChargeByRequestId استفاده نمایید. همچنین ممکن است در فرایند درخواست شارژ با خطاهای پیش بینی نشده ای مانند Timeout و ... (به دلایل مختلف سیستمی و یا نتورکی) مواجه شوید که وضعیت درخواست به شما برگردانده نشود اما درخواست شما پذیرفته شده باشد که در چنین مواردی نیز حتماً باید از دو متد مذکور استفاده نمایید تا از پذیرش درخواست خود توسط سیستم اطمینان حاصل نمایید.

فرایند بررسی وضعیت شارژ مستقیم با شماره عملیات نوین ویز

CheckCharge (

'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),

'TranId' => 111,

)

پارامترهای ورودی متد CheckCharge به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
TranId	Integer	بله	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.

مقادیری که توسط متد CheckCharge برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranStatus	Integer	کد ۹۰ به معنی قرار گرفتن درخواست شما در صف پردازش شارژ می باشد، کد ۱۰۰ به معنای موفقیت آمیز بودن عملیات شارژ است و دریافت کد های دیگر به معنی ناموفق بودن عملیات است.

توجه:

- بهتر است این متد را بلافاصله پس از درخواست شارژ، با وقفه های ۲ الی ۳ ثانیه ای و تا زمانی که مقدار TranStatus کدی غیر از ۹۰ باشد، استفاده نمایید.
- در صورت ناموفق بودن عملیات شارژ، مبلغ از اعتبار حساب کاربری شما کسر نمی گردد.

فرایند بررسی وضعیت شارژ مستقیم با شماره درخواست

CheckChargeByRequestId (

```
'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),
```

```
'RequestId' => 111,
```

)

پارامترهای ورودی و متد CheckChargeByRequestId به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
RequestId	Integer	بله	شماره درخواستی که در هنگام ارسال درخواست به نوین ویز اعلام نمودید.

مقادیری که توسط متد CheckChargeByRequestId برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranStatus	Integer	کد ۹۰ به معنی قرار گرفتن درخواست شما در صف پردازش شارژ می باشد، کد ۱۰۰ به معنای موفقیت آمیز بودن عملیات شارژ است و دریافت کد های دیگر به معنی ناموفق بودن عملیات است.
TranId	Integer	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.

توجه:

- بهتر است این متد را بلافاصله پس از درخواست شارژ، با وقفه های ۲ الی ۳ ثانیه ای و تا زمانی که مقدار TranStatus کدی غیر از ۹۰ باشد، استفاده نمایید.
- در صورت ناموفق بودن عملیات شارژ، مبلغ از اعتبار حساب کاربری شما کسر نمی گردد.

فرایند بررسی وضعیت اپراتور شارژ مستقیم

TopUpOperatorStatus (

'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),

'Operator' => 'MTN'

)

پارامترهای ورودی متد TopUpOperatorStatus به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
Operator	String	بله	شامل MCI و MTN و RTL می باشد که مشخص کننده اپراتور مورد نظر است.

مقادیری که توسط متد TopUpOperatorStatus برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر این صورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
OperatorStatus	Integer	این فیلد یک عدد برمی گرداند که وضعیت اپراتور را مشخص می کند. عدد (۰ صفر) به معنی در دسترس نبودن اپراتور شارژ مستقیم است. عدد (۱ یک) به معنی قابل فراخوانی بودن اپراتور شارژ مستقیم می باشد.

فرایند خرید محصولات

BuyProduct (

'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),

'ProductId' => 'CC-MTN-1000',

'Number' => '1',

'Reqld' => '111',

)

پارامترهای ورودی متد BuyProduct به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
ProductId	String	بله	هر محصول دارای شناسه مخصوص به خود می باشد که در جدول ضمیمه ۲ موجود است. آخرین اطلاعات محصول (نام محصول، شناسه محصول، قیمت محصول وموجودی آن) را از متد ProductsInfo می توانید متوجه شوید.
Number	Integer	خیر	این فیلد به تعداد محصولاتی که قصد خرید دارید اشاره می کند، در ضمن در صورتی که این پارامتر را خالی بگذارید سیستم به صورت پیش فرض عدد ۱ را در نظر می گیرد.
Reqld	String	بله	شماره درخواست، شماره ای یکتا است که شما در سیستم تان ذخیره می کنید و درخواست خرید با همان شماره به وبسرویس ارسال می نمایید تا چنانچه مشکلی پیش آمد از طریق این شماره نسبت به پیگیری اقدام شود.

مقادیر که توسط متد BuyProduct برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranId	Integer	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.
BuyInfo	String	این فیلد شامل اطلاعات محصولاتی که خریداری شده است می باشد.

فرایند معرفی محصولات

منظور از محصولات در اینجا بسته اینترنت، گیفت کارت و آنتی ویروس و ... است.

این متد اطلاعات محصولات موجود را به نماینده نشان می دهد تا نماینده بر اساس این اطلاعات درخواست دریافت محصول را صادر نماید.

اطلاعاتی از قبیل عنوان محصول، شناسه یکتای محصول و قیمت آن توسط این متد به نماینده ارائه می گردد. این اطلاعات با کم یا زیاد شدن تعداد محصولات و قیمت آنها به روز رسانی می شوند.

ProductsInfo (

```
'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),
```

)

پارمترهای ورودی متد ProductsInfo به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس

مقادیری که توسط متد ProductsInfo برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
Information	String	این پارامتر از نوع JSON شامل اطلاعات و شناسه تمامی محصولات موجود در سایت می باشد.

توجه: مبلغ ذکر شده در خروجی این متد به تومان می باشد.

فرایند بررسی میزان اعتبار

```
CheckCredit (  
    'Auth' =>  
        array(  
            'WebserviceId' => "  
            'WebservicePassword' => "  
        )  
    )  
)
```

پارامترهای ورودی متد CheckCredit به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس

پارامترهای خروجی متد CheckCredit به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	ArrayOfString	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
Credit	Decimal	مبلغ موجودی به تومان

فرایند پرداخت قبض

بهتر است قبل از استفاده از این متد شناسه قبض و شناسه پرداخت را از طریق متد «بررسی اطلاعات قبض» اعتبار سنجی نمایید.

PayBill (

'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),

'BillId' => '54898763314598763',

'PaymentId' => '5795138',

'ReqId' => '111',

)

پارامترهای ورودی متد PayBill به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
BillId	String	بله	شناسه قبض
PaymentId	Integer	بله	شناسه پرداخت
ReqId	String	بله	شماره درخواست، شماره ای یکتا است که شما در سیستم تان ذخیره می کنید و درخواست خرید با همان شماره به وبسرویس ارسال می نمایید تا چنانچه مشکلی پیش آمد از طریق این شماره نسبت به پیگیری اقدام شود.

مقادیری که توسط متد PayBill برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranId	Integer	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.
BillType	Integer	این فیلد عددی به صورت زیر بیانگر شرکت خدماتی قبض است: ۱: آب - ۲: برق - ۳: گاز - ۴: تلفن ثابت - ۵: تلفن همراه - ۶: عوارض شهرداری ۸: سازمان مالیات - ۹: جریمه راهنمایی و رانندگی
BillAmount	Integer	این فیلد مبلغ پرداختی قبض (تومان) را مشخص می کند.

تذکر: جهت بررسی وضعی قبض، حتماً از متد های استعلام وضعیت پرداخت قبض که در سیستم پیش بینی شده اند استفاده نمایید.

فرایند بررسی وضعیت پرداخت قبض با شماره عملیات

با توجه به اینکه قبوض به صورت آنی پرداخت نمی شوند، جهت بررسی وضعیت پرداخت قبض می توانید از این متد استفاده نمایید.

GetBillStatus (

'Auth' => array('WebserviceId' => " , 'WebservicePassword' => "),

'TranId' => 123456

)

پارامترهای ورودی متد GetBillStatus به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
TranId	String	بله	شماره تراکنش ثبت شده برای پرداخت قبض که در خروجی متد PayBill به شما اعلام می شود.

مقادیری که توسط متد GetBillStatus برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranStatus	Integer	۱۰۰ به معنی پرداخت شده بودن قبض و سایر کد ها به معنی عدم پرداخت است.
PaymentGateway	String	درگاه پرداخت بانکی
PaymentTime	String	تاریخ و زمان پرداخت
RefId	String	کد رهگیری پرداخت بانکی

فرایند بررسی وضعیت پرداخت قبض با شماره درخواست

با توجه به اینکه قبوض به صورت آنی پرداخت نمی شوند، جهت بررسی وضعیت پرداخت قبض می توانید از این متد استفاده نمایید.

GetBillStatusByRequestId (

```
'Auth' => array('WebserviceId' => " , 'WebservicePassword' => " ),
```

```
'RequestId' => 123456
```

)

پارامترهای ورودی متد GetBillStatusByRequestId به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
RequestId	String	بله	شماره درخواستی که در هنگام ارسال درخواست به نوین ویز اعلام نمودید.

مقادیری که توسط متد GetBillStatusByRequestId برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranStatus	Integer	۱۰۰ به معنی پرداخت شده بودن قبض و سایر کد ها به معنی عدم پرداخت است.
TranId	Integer	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.
PaymentGateway	String	درگاه پرداخت بانکی
PaymentTime	String	تاریخ و زمان پرداخت
RefId	String	کد رهگیری پرداخت بانکی

فرایند بررسی اطلاعات قبض

CheckBill (

'Auth' => array('WebserviceId' => "", 'WebservicePassword' => "),

'BillId' => '54898763314598763',

'PaymentId' => '5795138'

)

پارامترهای ورودی متد CheckBill به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
BillId	String	بله	شناسه قبض
PaymentId	Integer	بله	شناسه پرداخت

مقادیری که توسط متد CheckBill برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
BillType	Integer	این فیلد عددی به صورت زیر بیانگر شرکت خدماتی قبض است: ۱: آب - ۲: برق - ۳: گاز - ۴: تلفن ثابت - ۵: تلفن همراه - ۶: عوارض شهرداری ۸: سازمان مالیات - ۹: جریمه راهنمایی و رانندگی
BillAmount	Integer	این فیلد مبلغ پرداختی قبض (تومان) را مشخص می کند.

بدست آوردن اطلاعات قبض از شماره موبایل

GetCellphoneBill (

'Auth' => array('WebserviceId' => ", 'WebservicePassword' => "),

'Cellphone' => '09120000000',

'Period' => true

)

پارامترهای ورودی متد GetCellphoneBill به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
Cellphone	String	بله	شماره موبایل دائمی
Period	Boolean	بله	برای دریافت قبض میان دوره مقدار False و برای قبض پایان دوره مقدار True

مقادیری که توسط متد GetCellphoneBill برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
BillId	String	شناسه قبض
PaymentId	String	شناسه پرداخت
BillType	String	این فیلد بیانگر شرکت خدماتی قبض است.
Amount	Integer	این فیلد مبلغ پرداختی قبض (تومان) را مشخص می کند.

فرایند درخواست بسته اینترنت

InternetRecharge (

```
'Auth' => array('WebserviceId' => "", 'WebservicePassword' => "),"
'Cellphone' => '09370000000',
'PackageId' => 'IN-MTN-D-1',
'ReqId' => 1111
```

)

پارامترهای ورودی متد **InternetRecharge** به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	اجباری	شرح
Auth	ArrayOfString	بله	اطلاعات احراز هویت وب سرویس
Cellphone	String	بله	شماره موبایل
PackageId	String	بله	شناسه یکتای هر بسته اینترنتی که از متد معرفی محصولات قابل برداشت است.
ReqId	String	بله	شماره درخواست، شماره ای یکتا است که شما در سیستم تان ذخیره می کنید و درخواست خرید با همان شماره به وبسرویس ارسال می نمایید تا چنانچه مشکلی پیش آمد از طریق این شماره نسبت به پیگیری اقدام شود.

توجه: قیمت بسته های اینترنت بنا بر تعرفه اپراتور ها متغیر است، بنابراین لازم است که قیمت بسته ها را به صورت مداوم از متد **ProductsInfo** دریافت نمایید.

مقادیری که توسط متد **InternetRecharge** برگشت داده می شود به شرح زیر می باشند.

نام	نوع	شرح
Status	Integer	در صورت موفقیت مقدار ۱۰۰۰ باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه ۱ مشخص می شود.
TranId	Integer	شماره عملیات ثبت شده در نوین ویز می باشد.

تذکر مهم: وضعیت موفق در این متد به معنی انجام موفقیت آمیز بسته درخواستی نمی باشد بلکه به معنی پذیرش موفقیت آمیز درخواست شما است. حتماً برای اطمینان از اعمال بسته بر روی خط مورد نظر از متد های **CheckCharge** و یا **CheckChargeByRequestId** استفاده نمایید. همچنین ممکن است در فرایند درخواست بسته با خطاهای پیش بینی نشده ای مانند **Timeout** و ... (به دلایل مختلف سیستمی و یا نتورکی) مواجه شوید که وضعیت درخواست به شما برگردانده نشود اما درخواست شما پذیرفته شده باشد که در چنین مواردی نیز حتماً باید از دو متد مذکور استفاده نمایید تا از پذیرش درخواست خود توسط سیستم اطمینان حاصل نمایید.

گزارشات

کاربران می توانند با ورود به حساب کاربری خود در سایت راهکارهای نوین گزارش فروش و گردش حساب خود را با جزئیات مشاهده نمایند.

نمونه کدها

پذیرندگان جهت دریافت نمونه کدهای اتصال می بایست در سایت راهکارهای نوین به بخش «آزمایشگاه راهکارهای نوین» مراجعه نمایند.

ضمیمه ۱: جدول کدهای وضعیت عملیات

کد	توضیحات
۱۱-	اطلاعات ارسال شده ناقص است.
۱۲-	شماره تلفن وارد شده در شارژ مستقیم صحیح نمی باشد یا با نوع اپراتور همخوانی ندارد.
۱۳-	شناسه قبض نامعتبر است
۱۴-	شناسه پرداخت نامعتبر است.
۱۵-	شناسه قبض و شناسه پرداخت همخوانی ندارند.
۱۶-	قبضی با این مشخصات قبلاً در سیستم ثبت شده است.
۱۸-	شماره تلفن وارد شده مربوط به سیم کارت دائمی همراه اول نمی باشد.
۲۲-	اطلاعات احراز هویت صحیح نیست.
۳۳-	اعتبار نماینده کمتر از مبلغ درخواستی است.
۴۴-	مبلغ درخواست خارج از محدوده است یا محصول مورد نظر موجود نمی باشد.
۵۵-	تراکنشی با شماره ارسال شده وجود ندارد.
۶۶-	اپراتور شارژ مستقیم ایرانسل در دسترس نمی باشد.
۶۷-	اپراتور شارژ مستقیم همراه اول در دسترس نمی باشد.
۷۷-	شماره درخواست (ReqId) تکراری است.
۹۱-	سیستم موقتاً با مشکل مواجه شده است.
۹۹-	خطای داخلی رخ داده است.
۱۰۰۰	عملیات با موفقیت انجام شد.

ضمیمه ۲: جدول شناسه یکتای محصولات

عنوان محصول	شناسه
کارت شارژ ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل	CC-MTN-1000
کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل	CC-MTN-2000
کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی ایرانسل	CC-MTN-5000
کارت شارژ ۱۰۰۰۰ تومانی ایرانسل	CC-MTN-10000
کارت شارژ ۲۰۰۰۰ تومانی ایرانسل	CC-MTN-20000
کارت شارژ ۱۰۰۰ تومانی همراه اول	CC-MCI-1000
کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی همراه اول	CC-MCI-2000
کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی همراه اول	CC-MCI-5000
کارت شارژ ۱۰۰۰۰ تومانی همراه اول	CC-MCI-10000
کارت شارژ ۲۰۰۰۰ تومانی همراه اول	CC-MCI-20000
کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی رایتل	CC-RTL-2000
کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی رایتل	CC-RTL-5000
کارت شارژ ۱۰۰۰۰ تومانی رایتل	CC-RTL-10000
کارت شارژ ۲۰۰۰۰ تومانی رایتل	CC-RTL-20000
کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی تالیا	CC-TAL-2000
کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی تالیا	CC-TAL-5000
کارت شارژ ۱۰۰۰۰ تومانی تالیا	CC-TAL-10000
کارت شارژ ۲۰۰۰۰ تومانی تالیا	CC-TAL-20000
مجوز عبور از طرح ترافیک از ساعت ۸ صبح مخصوص شهر تهران	TC-8
مجوز عبور از طرح ترافیک از ساعت ۱۰ صبح مخصوص شهر تهران	TC-10
گیفت کارت آیتونز ۱۰ دلاری	GC-iTunes-10
گیفت کارت آیتونز ۱۵ دلاری	GC-iTunes-15
گیفت کارت آیتونز ۲۵ دلاری	GC-iTunes-25
گیفت کارت آیتونز ۵۰ دلاری	GC-iTunes-50
گیفت کارت مایکروسافت ۲۵ دلاری	GC-Microsoft-25
گیفت کارت مایکروسافت ۵۰ دلاری	GC-Microsoft-50
گیفت کارت گوگل پلی ۱۰ دلاری	GC-GooglePlay-10
گیفت کارت گوگل پلی ۱۵ دلاری	GC-GooglePlay-15
گیفت کارت گوگل پلی ۲۵ دلاری	GC-GooglePlay-25
گیفت کارت گوگل پلی ۵۰ دلاری	GC-GooglePlay-50
گیفت کارت آمازون ۵ دلاری	GC-Amazone-5
گیفت کارت آمازون ۱۰ دلاری	GC-Amazone-10
گیفت کارت آمازون ۲۵ دلاری	GC-Amazone-25
اکانت Gold یک ساله Xbox Live	GC-XBox-1Y
اکانت Gold سه ماهه Xbox Live	GC-XBox-3M
گیفت کارت 10 دلاری PlayStation Network	GC-PlayStation-10
گیفت کارت سه ماهه PlayStation Plus	GC-PlayStation-3M
آنتی ویروس موبایل نودندر ۳۲	AN-Eset-MOB-1U
آنتی ویروس موبایلی بیت دیفندر ۲۰۱۴	AN-BitDefender-MOB-1U
بیت دیفندر ۲۰۱۴ Plus	AN-BitDefender-PC-1U